



La PCA

Patient Control Analgésie

EN CAS DE PROBLÈME SUR EASILY :



La Prescription

Valider la prescription en cliquant sur

Marquer comme lu

Derniers éléments signés

PCA Morphine Bolus 1,5 mg ASA 1 et 2				
J1	Macrogol 3350 13,125 g + électrolytes poudre pour solution buvable en sachet - voie ORALE	2 sachets 1 fois/jour	pendant 5 js à partir du 04/10/2021 12:00	P
J1	Ondansétron 8 mg lyophilisat oral ou film ou comprimé orodispersible - voie ORALE	8 mg 2 fois/jour soit 16 mg /24h	pendant 5 js à partir du 04/10/2021 12:00	DC P
J1	Perfusion - voie IV	3 fois/jour à passer sur 15min 416 mL/h 8 mg soit 0,08 mg /mL	pendant 5 js à partir du 04/10/2021 12:00	DC P
	Ondansétron 2 mg/ml solution injectable			
	Glucose 5 % solution injectable (volume > ou = 50 ml)	100 mL volume total de 104 mL		
J1	POMPE - Pompe avec bolus - voie IV	Dose maximale : 50 mg de MORPHINE / 4h, soit 50 mL / h	pendant 5 js à partir du 04/10/2021 12:00	DC P

Marquer comme lu

Visuel Pancarte

Créer une intervention

Médecament

- ORALE Ondansétron 8 mg ly... (P Si)
- ORALE Macrogol 3350 13,12... (P Si)

Perfusion

- IV Ondansétron 2 mg/m... (P Si)
- 15min
- Glucose 5 % solu...

Pompe

- IV Morphine sulfate 50 ... (P i)
- 24h
- Sodium chlorure ...

Surveillance

- Volume urine Bladder... (P)
- PCA: Score Respi (P)
- PCA: Score Sédation
- PCA: Effets secondaires
- PCA: EN

La pose 1/2

Lire la prescription détaillée avec pointeur de la souris pour lire l'Info Bulle

Pompe

IV Morphine sulfate 50 ...
24h
Sodium chlorure ...

Surveillance

Volume urine Bladder...
PCA: Score Respi
PCA: Score Sédation
PCA: Effets secondaires
PCA: EN

Info Bulle:

Pompe avec bolus prescrite dans la journée
Voie INTRAVEINEUSE

MORPHINE SULF LAV 50MG/ML INJ 10ML : 100mg
SODIUM CHL AGT 0,9% INJ P DAT 3L : 100mL

Dose bolus : 1,5 mg de MORPHINE
Période réfractaire : 7min
Dose maximale : 50mg/4h

Noter dans la surveillance la somme des bolus demandés/recus depuis la mise en place de la pompe.

Surveillance toutes les 4h

Interventions - TEST Sopra né TEST 08/06/1954

Pompe avec bolus à passer sur 24 - Pose prévue le 04/10/2021 - 12:00:00

Voie : INTRAVEINEUSE

Dénomination commune	Spécialité	Dose
Morphine sulfate 50 mg/ml solution injectable	MORPHINE SULF LAV 50MG/ML INJ 10ML	100 mg
Sodium chlorure 0,9 % solution injectable (volume > ou = 50 ml)	SODIUM CHL AGT 0.9% INJ P DAT 3L	100 mL

Noter dans la surveillance la somme des bolus demandés/recus depuis la mise en place de la pompe.

100 mL (volume total)

Pose lundi 4 octobre 2021 - Dans la journée

Dose maximale : 50 mg/4h Bolus : 1,5 mg Période réfractaire : 7 min

Surveillance toutes les 4h

Enregistrer Annuler

1. Cliquer sur le plot horaire choisi sur la pancarte pour lancer la pose
2. cliquer sur détails pour si besoin ajustement de l'heure de pose (heure réelle)
3. Cliquer sur statut du soins pour le passe en validation
4. Cliquer sur enregistrer

Pose lundi 4 octobre 2021 - Dans la journée



Dose maximale : 50 mg/4h Bolus : 1,5 mg Période réfractaire : 7 min

Surveillance toutes les 4h

Enregistrer Annuler

La pose 2/2

La pose enregistrée, vous avez la vue pancarte avec la planification des surveillances.



Planification des plots de surveillance

Les plots changent de couleur en fonction de statut du soin



Surveillance et données de la pompe

Renseigner au bilan horaire planifié (via le plot) les informations de surveillance de la pompe

The screenshot shows the Easily interface with a medication chart. A pop-up window displays the following information for a pump with bolus:

- Pompe avec bolus prescrite dans la journée**
- Voie INTRAVEINEUSE**
- MORPHINE SULF LAV 50MG/ML INJ 10ML : 100mg**
- SODIUM CHL AGT 0,9% INJ P DAT 3L : 100mL**
- Rébit en cours : 0 mL/h (0mL/h)**
- Dose bolus : 1,5 mg de MORPHINE**
- Période réfractaire : 7min**
- Dose maximale : 50mg/4h**
- Noter dans la surveillance la somme des bolus demandés/recus depuis la mise en place de la pompe.**
- Surveillance toutes les 4h**
- Surveillance à 16h00 le 04/10**

The screenshot shows the 'Interventions' window for a patient named TESTANESTESIE DEUX. The pump is titled 'Pompe avec bolus à passer sur 24 - Posée le 04/10/2021 - 12:00:00'. The 'Voie' is 'INTRAVEINEUSE'. The medication list includes Morphine sulfate 50 mg/ml solution injectable and Sodium chlorure 0,9 % solution injectable. A dropdown menu is open, showing options: 'Surveillance', 'Clampage', and 'Arret'. The 'Surveillance' option is selected and circled in red. Below the menu, there are input fields for 'Bolus demandés', 'Bolus reçus', and 'Volume résiduel'. The 'Dose maximale' is 50 mg/4h and the 'Bolus' is 1,5 mg. The surveillance frequency is 'Surveillance toutes les 4h'.

1. Choisir dans le menu déroulant **Surveillance**
2. Cliquer sur **Détails** (transmissions)
3. Renseigner les bolus et volume
4. Valider le statut du soins
5. Cliquer sur heure réelle
6. Cliquer sur enregistrer

The screenshot shows the 'Surveillance' dialog box with the following data:

- Surveillance** (dropdown)
- lundi 4 octobre 2021 - 04/10/2021 16:00:00**
- Détails** (dropdown)
- Bolus demandés :** 5
- Bolus reçus :** 3
- Volume résiduel :** [empty field]
- Dose maximale : 50 mg/4h**
- Bolus : 1,5 mg**
- Période réfractaire : 7 min**
- Surveillance toutes les 4h**
- Enregistrer** (button)
- Annuler** (button)

Surveillance du patient

La pompe est lancée vous devez renseigner les éléments de surveillance lors de votre bilan en cliquant sur le plot horaire



Interventions - TESTANESTHESIE DEUX Easily Deux né ANESTHESIEDEUX 05/07/1985

lundi 4 octobre 2021 - 16h00

Surveillance PCA

PCA: FR respiration/min

PCA: Score Respi Sélectionner une val... ▼

PCA: Score Sédation Sélectionner une val... ▼

PCA: Effets secondaires Sélectionner une val... ▼

PCA: Autres Effet Secondaires

PCA: EN

Score de sédation
 S0 = Éveillé
 S1 = Somnolent par intermittence, facilement éveillable
 S2 = Somnolent la plupart du temps, éveillable par stimulation verbale
 S3 = Somnolent en permanence, éveillable difficilement par stimulation intense (tactile) ou non éveillable

SCORE	ASA 1-2	ASA 3
S0 ou S1	Surveillance toutes les 4h	Surveillance toutes les 2h
R0 ou R1	Arrêt PCA	
S2 et/ou R2	Surveillance rapprochée/15min Prevenir un médecin	
NALOXONE (NARCAN) 1 amp IVD sans attendre		

Heure prévue Heure réelle

04/10/2021 16:00

Enregistrer Annuller

1. Valider le statut du soin
2. Renseigner les différents éléments de surveillance
3. Cliquer sur heure réelle
4. Enregistrer

Interventions - TESTANESTHESIE DEUX Easily Deux né ANESTHESIEDEUX 05/07/1985

lundi 4 octobre 2021 - 16h00

Surveillance PCA

PCA: FR respiration/min

PCA: Score Respi Sélectionner une val... ▼

PCA: Score Sédation Sélectionner une val... ▼

PCA: Effets secondaires Sélectionner une val... ▼

PCA: Autres Effet Secondaires

PCA: EN

Score de sédation
 S0 = Éveillé
 S1 = Somnolent par intermittence, facilement éveillable
 S2 = Somnolent la plupart du temps, éveillable par stimulation verbale
 S3 = Somnolent en permanence, éveillable difficilement par stimulation intense (tactile) ou non éveillable


SCORE	ASA 1-2	ASA 3
S0 ou S1	Surveillance toutes les 4h	Surveillance toutes les 2h
R0 ou R1	Arrêt PCA	
S2 et/ou R2	Surveillance rapprochée/15min Prevenir un médecin	
NALOXONE (NARCAN) 1 amp IVD sans attendre		

Heure prévue Heure réelle

04/10/2021 16:00

Enregistrer Annuller

La PCA est en cours



Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....